



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS 
Power Generators

ESE 20 YW/B

Tuotenro **89330010**

Pääominaisuudet

Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	24,1/19,3
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	21,9/17,5
Nimellisjännite [V]	220/127
Taajuus [Hz]	60
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	57,5
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pääkytkin [napoja]	3

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	1687x965x1038
Paino n. [kg]	640
Säiliön tilavuus [l]	105

Autonomia

Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	24,8
-------------------------------	------

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 20 YW/B

Tuotenro 89330010



Moottori	
Merkki	YANMAR
Malli	4TNV88-GGE
Pakokaasuluokka	N/A
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	4
Jäähdytysjärjestelmä	water-cooled
Iskutilavuus [cm³]	2190
Männän keskinopeus [m/s]	5,4
Puristussuhde	19.0:1
Moottorin teho (COP) [kW]	19,6
Moottorin teho (PRP) [kW]	21,6
Moottorin teho (LTP) [kW]	24
Käyntinopeus [r/min]	1800
Käyntinopeuden säätö	Mechanical
Käynnistysjärjestelmä	Electric
Järjestelmän jännite [V]	12
Akun kapasiteetti [Ah]	60
> suositeltu kylmäkäynnistysvirta (kuormaton / kuormitettu) [CCA]	500
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	n.a
Öljyn määrä [l]	7,4
Jäähdytysnesteen määrä [l]	2,7
Öljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [%]	0,5
Käynnistysmoottori [kW]	1,4
Kulutus 75 % kuormalla PRP [l/h]	4,23
Kulutus 100 % kuormalla PRP [l/h]	5,46

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".