



LiMa 900/60 Pro

№ заказа : **8600260**

Главные характеристики

Осветительный прибор/лампы	2x LED
Мачта	С бесступенчатым поворотом на 360°
Исполнение	Алюминиевая телескопическая мачта
Система подъема	Пневматический
Световой поток (люмен) прикл. [лм]	140.000
Макс. высота светового центра [м]	9,0
Мин. высота подъема [м]	2,68
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	6365 x 1610 x 2527
Розетки с заземлением	1 x CEE 400V / 125A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Ходовая тележка

Ходовой механизм	FG 3500
Дышло	Регулировка по высоте
Инерционный тормоз	ja
Допустимый общий вес [кг]	3500
Допустимая нагрузка на сцепной шар [кг]	120

Главные характеристики

Мощность аварийного обеспечения (ESP) [кВа/кВт]	66.0/52.8
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	60.3/48.2
Тип генератора	synchron
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	87,1
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Регулирование напряжения	электронное

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Двигатель

Марка	FPT
Модель	F34TEVP01
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см³]	3400
Длительная мощность (ESP) [кВт]	55
Длительная мощность (PRP) [кВт]	55
Число оборотов двигателя [об/мин]	1500
Управление числом оборотов	электронное
Топливо	Дизельное
Объем бака [л]	209
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	8,32
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	25,1
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь	12

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	93
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	68

Характеристики оборудования

Концепция просторного, настраиваемого пространства для хранения с большим объемом
Прочные полки для загрузки
Прочные рольставни, установленные с обеих сторон, со стержневым замком
Запираемая панель управления с запираемым кабельным вводом
Включая оперативное переключение IT/TN в соответствии с DIN/TS 14684
Электрогенератор в соответствии с нормой токсичности отработавших газов V
Оцинкованная ходовая тележка, соответствующая положению о допуске транспортных средств к уличному движению (StVZO)
Дизельный фильтр с водоотделителем
автоматическая функциональная панель приборов со степенью защиты
Брызгозащищенный шкаф управления
Емкость для слива жидкости – для защиты окружающей среды
Датчик утечек
3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака
Зарядное устройство для батареи встроено в электрогенератор с внешней зарядной розеткой
Главный выключатель аккумуляторной батареи
Маслосливной насос
Сумка для документов
Защита от горячих деталей двигателя
Контроль изоляции
Трансформатор напряжения

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
 Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



LiMa 900/60 Pro

№ заказа : 8600260

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
Эквивалент нагрузки	342 500
Задняя предупредительная система	342 501
Задняя предупредительная система съёмный	342 513
Светодиодные фары пакет светодиодные 200,000 люмен	342 512
Косвенное светодиодное освещение	342 504
Освещение моторного отсека	342 514
Порошковый огнетушитель 6 кг с держателем	342 509
	342 508
Расширение допуска шасси от 80 км/ч до 100 км/ч	341 138
	162 297
	162 296
Розетка для зарядки Rettbox	163 037
Розетка Nato	162 056
	162 052
Специальная краска	auf Anfrage
Аксессуары	№ заказа
→ E-RMA SIM	342 228
	343 038
	343 037
	343 040
	343 039

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

