



ENDRESS

Power Generators

ESE 20 YW/RS

Tuotenumero **335272**

Pääominaisuudet

Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	19.6/15.7
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	17.9/14.3
Nimellisjännite [V]	400/230
Taajuus [Hz]	50
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	25,8
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pistorasiat	1x CEE 400V / 63A 1x CEE 400V / 32A 1x CEE 400V / 16A 1x 230V / 16A Liitinrima

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	2280x950x1200
Paino n. [kg]	985
Säiliön tilavuus [l]	190

Autonomia

Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	44,9
-------------------------------	------

Ääniteho

Äänitehotaso LWA [db(A)]	96
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	71

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 20 YW/RS

Tuotenro 335272

ENDRESS 
Power Generators

Moottori

Merkki	YANMAR
Malli	4TNV88-BIGE
Pakokaasuluokka	Stage V
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	4
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm ³]	2190
Männän keskinopeus [m/s]	5,4
Puristussuhde	20,0:1
Moottorin teho (COP) [kW]	17,2
Moottorin teho (PRP) [kW]	17,2
Moottorin teho (LTP) [kW]	18,5
Käyntinopeus [r/min]	1500
Käyntinopeuden säätö	mekaaninen
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Järjestelmän jännite [V]	12
Akun kapasiteetti [Ah]	60
> suositeltu kylmäkäynnistysvirta (kuormaton / kuormitettu) [CCA]	n.a
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	n.a
Öljyn määrä [l]	7,4
Jäähdytysnesteen määrä [l]	2,7
Käynnistysmoottori [kW]	1,4
Kulutus 75 % kuormalla PRP [l/h]	4,2
Kulutus 100 % kuormalla PRP [l/h]	5,5

of the performance of a particular engine'.

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

